



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

РЕШЕНИЕ

«17» декабря 2024 г.

№ 144

г. Москва

О структуре и формате декларации на товары электронной торговли

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат декларации на товары электронной торговли.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, подписанного 25 декабря 2023 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии



Б. Сагинтаев

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 17 декабря 2024 г. № 144

СТРУКТУРА И ФОРМАТ декларации на товары электронной торговли

1. Настоящий документ определяет структуру и формат декларации на товары электронной торговли в виде электронного документа (далее – электронная декларация) и электронного вида декларации на товары электронной торговли в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации).

2. Электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

4. Электронная декларация и электронный вид декларации формируются в соответствии со структурой декларации на товары электронной торговли, определенной настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

«Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

«XML Schema Part 1: Structures Second Edition» и «XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition» – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура декларации на товары электронной торговли разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных), описана в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре декларации на товары электронной торговли;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры декларации на товары электронной торговли);

в) реквизитного состава структуры декларации на товары электронной торговли (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах базисной модели данных и модели данных предметной области «Таможенное администрирование»:

о базовых типах данных, использованных в структуре декларации на товары электронной торговли;

об общих простых типах данных, использованных в структуре декларации на товары электронной торговли;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре декларации на товары электронной торговли;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары электронной торговли.

6. Общие сведения о структуре декларации на товары электронной торговли приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре декларации
на товары электронной торговли

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	декларация на товары электронной торговли
2	Идентификатор	R.063
3	Версия	1.0.0

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:063:ECommerceDeclaration:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	ECommerceDeclaration
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_063_ECommerceDeclaration_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	casdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий базисной модели данных и модели данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры декларации на товары электронной торговли.

8. Реквизитный состав структуры декларации на товары электронной торговли приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры декларации на товары электронной торговли используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Реквизитный состав структуры декларации на товары электронной торговли

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	кодовое обозначение типа таможенной декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	0..1
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение вида заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	M.CA.SDT.00043	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	кодовое обозначение вида предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	M.CA.SDT.00043	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	M.CA.SDT.00192	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
9. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
10. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	0..1
11. Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)	кодовое обозначение категории товаров электронной торговли	M.CA.SDE.00316	M.CA.SDT.00202	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
12. Товарная партия (casdo:ECDGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00672	M.CA.CDT.00568 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.1. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
12.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
12.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
12.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
12.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
12.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
12.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.1.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
12.1.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
12.1.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12.1.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
12.1.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодировое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
12.1.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодировое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
12.2. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
12.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
12.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
12.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
12.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
12.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
12.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
12.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
12.2.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
12.2.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12.2.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
12.2.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодировое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
12.2.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодировое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
12.3. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	M.CA.CDT.00100 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.3.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодировое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	M.CA.SDT.00060	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.3.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
12.3.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
12.3.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
12.3.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны, документ, подтверждающий включение в реестр операторов электронной торговли (регистрационный номер в реестре операторов электронной торговли)	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12.3.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	M.CA.CDT.00380 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1..
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
12.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.4. Товарная партия по индивидуальной накладной (cacdo:ECDHouseShipmentDetails)	сведения о товарной партии по индивидуальному транспортному (перевозочному) документу	M.CA.CDE.00687	M.CA.CDT.00569 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.4.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного (перевозочного) документа (индивидуальной накладной) или почтового отправления	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
12.4.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе (общей накладной)	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
12.4.3. Индивидуальная накладная (cacdo:HouseWaybillDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе (индивидуальной накладной) или почтовом отправлении	M.CA.CDE.01141	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
12.4.4. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
*.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
*.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
12.4.5. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
*.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодировое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
*.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодировое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
12.4.6. Товар (casdo:ECDGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00673	M.CA.CDT.00570 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
*.7. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	M.CA.SDT.00195	0..1
*.8. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
*.9. Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HouseConsignmentItemOrdinalNu mber)	порядковый номер товара по транспортному (перевозочному) документу (индивидуальной накладной, документу, сопровождающему почтовое отправление)	M.CA.SDE.00226	M.CA.SDT.00207	1
*.10. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0..1
*.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..1
.12. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	M.CA.CDT.00430 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.12.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодированное обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00606	M.SDT.00169	1
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	M.CA.SDT.00180	1
*.13. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость товара	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
*.14. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
*.15. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты	M.CA.SDE.00178	M.CA.SDT.00071	0..2
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	M.SDT.00096	0..1
*.16. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодированное обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	M.CA.SDT.00185	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.17. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	M.CA.CDT.00375 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.17.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	M.CA.SDT.00161	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.17.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.17.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	M.CA.SDT.00158	0..1
*.18. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодированное обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	M.CA.SDT.00311	0..1
.19. Сведения о предшествующем документе (casdo:ECDPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00674	M.CA.CDT.00571 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.19.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.19.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.19.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.19.2.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.19.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.19.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.19.3. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.19.3.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.19.3.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.19.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер документа, подтверждающего помещение товаров на временное хранение	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.19.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата документа, подтверждающего помещение товаров на временное хранение	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.19.6. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.19.7. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	M.CA.CDT.00176 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.19.7.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.19.7.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса брутто декларируемого товара	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.19.7.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто декларируемого товара либо товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.19.7.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMass Measure)	масса нетто товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00297	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.19.7.5. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
.19.7.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество декларируемого товара либо товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.19.7.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.19.7.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
.20. Дополнительный документ (сведения) (csdo:ECDPresentedDocDetails)	сведения о дополнительном документе	M.CA.CDE.00675	M.CA.CDT.00572 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.20.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.20.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.20.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.20.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.20.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.20.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.20.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.20.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	M.CA.CDE.00345	M.CA.CDT.00295 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.20.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	M.SDT.00134	0..1
*.20.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	M.SDT.00197	0..1
*.20.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
*.20.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
*.20.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0..1
*.20.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	M.CA.CDT.00462 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.20.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	M.SDT.90003	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.20.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003	1
*.20.14. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	M.CA.CDT.00185 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.20.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	M.CA.SDT.00165	0..1
*.20.14.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.20.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	M.BDT.00005	0..1
*.20.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, декларации на товары электронной торговли, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.20.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.20.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.20.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.20.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.20.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.20.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.20.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.20.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.20.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.20.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.20.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.20.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.20.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	M.SDT.00093	0..1
*.20.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
.21. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенных сборов	M.CA.CDE.00485	M.CA.CDT.00429 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.21.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	M.CA.SDT.00800	0..1
*.21.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты базы для исчисления платежа (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения базы для исчисления платежа (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, ставке пени или ставке рефинансирования (ключевой ставке, учетной ставке), используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	M.CA.CDT.00115 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.21.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки	M.CA.SDE.00245	M.CA.SDT.00159	0..1
*.21.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение (размер) ставки	M.CA.SDE.00022	M.CA.SDT.00121	0..1
*.21.5.3. Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)	доля от ставки рефинансирования (ключевой ставки)	M.CA.SDE.00814	M.SDT.00187	0..1
*.21.5.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.5.5. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.5.6. Количество дней (casdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0..1
*.21.5.7. Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)	количество периодов	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0..1
*.21.5.8. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0..1
*.21.5.9. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	M.CA.SDT.00146	0..1
*.21.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	0..1
*.21.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeature Code)	кодированное обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
*.21.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.21.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	M.SDT.00108	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	M.SDT.00108	0..1
*.21.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..1
12.4.7. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общая масса брутто товаров по транспортному (перевозочному) документу (индивидуальной накладной, документу, сопровождающему почтовое отправление)	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.4.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость товаров по транспортному (перевозочному) документу (индивидуальной накладной, документу, сопровождающему почтовое отправление)	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.4.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	общая стоимость товаров по индивидуальной накладной или документу, сопровождающему международное почтовое отправление, в валюте государства-члена	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.4.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенных сборов, пеней, процентов по транспортному (перевозочному) документу (индивидуальной накладной, документу, сопровождающему почтовое отправление)	M.CA.CDE.00485	M.CA.CDT.00429 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	M.CA.SDT.00800	0..1
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты базы для исчисления платежа (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения базы для исчисления платежа (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, ставке пени или ставке рефинансирования (ключевой ставке, учетной ставке), используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	M.CA.CDT.00115 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки	M.CA.SDE.00245	M.CA.SDT.00159	0..1
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение (размер) ставки	M.CA.SDE.00022	M.CA.SDT.00121	0..1
*.5.3. Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)	доля от ставки рефинансирования (ключевой ставки)	M.CA.SDE.00814	M.SDT.00187	0..1
*.5.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.5. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.6. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0..1
*.5.7. Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)	количество периодов	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0..1
*.5.8. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0..1
*.5.9. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	M.CA.SDT.00146	0..1
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	0..1
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодированное обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	M.SDT.00108	0..1
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	M.SDT.00108	0..1
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..1
12.4.11. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)	сведения о суммах таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенных сборов, подлежащих уплате по транспортному (перевозочному) документу (индивидуальной накладной, документу, сопровождающему почтовое отправление)	M.CA.CDE.00676	M.CA.CDT.00573 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.5. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общая масса брутто товаров по декларации на товары электронной торговли	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.6. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	общая стоимость товаров по декларации на товары электронной торговли в валюте государства-члена	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость товаров по декларации на товары электронной торговли	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.8. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)	сведения о суммах таможенных и иных платежей, подлежащих уплате по декларации на товары электронной торговли	M.CA.CDE.00676	M.CA.CDT.00573 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.9. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей по декларации на товары электронной торговли	M.CA.CDE.00145	M.CA.CDT.00173 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.9.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.9.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.9.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	M.CA.SDT.00071	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	M.SDT.00096	0..1
12.9.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	кодировое обозначение способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	M.CA.SDT.00061	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.9.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE.00099	M.CA.CDT.00085 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.9.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	M.BDT.00005	0..1
13. Дата (csdo:EventDate)	дата заполнения декларации на товары электронной торговли	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
14. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	сведения о лице, осуществляющем таможенное декларирование товаров электронной торговли	M.CA.CDE.00140	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
14.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
14.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
14.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
14.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
14.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
14.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
14.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
14.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
14.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
14.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
14.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
14.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
14.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
14.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
14.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
14.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
14.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
14.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.14.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
14.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
14.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
14.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
14.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
14.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	
	.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
14.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков, документ, подтверждающий включение в реестр операторов электронной торговли (регистрационный номер в реестре операторов электронной торговли), или свидетельство о включении в реестр таможенных представителей (регистрационный номер в реестре таможенных представителей)	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
14.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
14.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
14.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
14.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)	сведения о сотруднике лица, осуществляющего таможенное декларирование товаров электронной торговли	M.CA.CDE.01172	M.CA.CDT.01142 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
15.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
15.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
15.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
15.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
15.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	M.CA.SDT.00193	0..1
15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
15.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
15.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
15.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

9. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре декларации на товары электронной торговли, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре декларации
на товары электронной торговли

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры декларации на товары электронной торговли.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Базовые типы данных, использованные в структуре декларации на товары электронной торговли

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)

10. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре декларации на товары электронной торговли, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных,
использованных в структуре декларации
на товары электронной торговли

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры декларации на товары электронной торговли.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Общие простые типы данных, использованные в структуре декларации на товары электронной торговли

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
10	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
13	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
16	M.SDT.00096	Number2Type	Число. Целое двузначное. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0
17	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
18	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
19	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
20	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
21	M.SDT.00106	Quantity6Type	Количество. Шестизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6
22	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
24	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
25	M.SDT.00125	UnifiedCurrencyN3CodeType	Валюта_Код. Цифровой: вариант 2. Тип	значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}
26	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
27	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
28	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}
29	M.SDT.00145	CurrencyN3CodeV3Type	Валюта_ Код. Цифровой: вариант 3. Тип	значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}
30	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
31	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
32	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
33	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
35	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
36	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
37	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
38	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
39	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
40	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}
41	M.SDT.00187	Rate204Type	Коэффициент. Формат 20.4. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 4
42	M.SDT.00197	ResourceIdType	Ресурс_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048
43	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
44	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре декларации на товары электронной торговли, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре декларации на товары электронной торговли

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии модели данных предметной области «Таможенное администрирование», использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры декларации на товары электронной торговли.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование», использованные
в структуре декларации на товары электронной торговли

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00043	CustomsProcedureCodeType	Вид таможенной процедуры_ Код. Тип	значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2
3	M.CA.SDT.00050	CustomsTaxPaymentFeatureCodeType	Особенность уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2
4	M.CA.SDT.00053	CustomsTaxModeCodeType	Вид налогов, сборов или иного платежа_ Код. Тип	значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 4
5	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
6	M.CA.SDT.00061	CustomsTaxPaymentMethodCodeType	Способ уплаты таможенных или иных платежей_ Код. Тип	значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2
7	M.CA.SDT.00071	ExchangeRateType	Курс валюты_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4
8	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
9	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
10	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
11	M.CA.SDT.00121	RateValueType	Ставка таможенного платежа_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
12	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[A-ЯЁ]{1}
13	M.CA.SDT.00146	FractionNumber9.3NumberType	Число. Формат 9.3. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
14	M.CA.SDT.00147	PaymentAmountWithNCurrencyType	Сумма с указанием цифрового кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
15	M.CA.SDT.00158	NationalDeliveryKindCodeType	Вид поставки товаров_ Код. Тип	значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2
16	M.CA.SDT.00159	DutyTaxFeeRateKindCodeType	Вид ставки таможенного платежа_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1
17	M.CA.SDT.00161	DeliveryTermsCodeType	Условия поставки_ Код. Тип	значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3
18	M.CA.SDT.00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
19	M.CA.SDT.00180	IPObjectIdType	Объект интеллектуальной собственности_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}\d{6}\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})
20	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
21	M.CA.SDT.00185	ValuationMethodCodeType	Метод определения таможенной стоимости_ Код. Тип	значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1
22	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
24	M.CA.SDT.00192	DeclarationFeatureCodeType	Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип	значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3
25	M.CA.SDT.00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6
26	M.CA.SDT.00195	CommodityAddCodeType	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной информации_ Код. Тип	значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
27	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодвое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
28	M.CA.SDT.00202	GoodsCategoryCodeType	Категория товаров_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
29	M.CA.SDT.00207	OrdinalNumberType	Порядковый номер_ Число. Формат 3. Тип	целое число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{1,3}
30	M.CA.SDT.00311	TransactionNatureCodeType	Характер сделки_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3}
31	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
32	M.CA.SDT.00800	FractionNumber246MeasureType	Измерение. Формат 24.6. Тип	числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары электронной торговли приведено в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«№ гр. формы / пункт Порядка» – номер графы формы декларации на товары электронной торговли или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения декларации на товары электронной торговли, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2024 г. № 143, соответствующие реквизиту структуры декларации на товары электронной торговли;

«мн.» – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KG, KZ, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита со значением кода вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары электронной торговли

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
			код правила	вид правила	код страны	описание правила
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	1	B.063.00 001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.063»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	1	B.063.00 002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	–	0..1	B.063.00 003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита «Идентификатор исходного электронного документа (сведений)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	–	1	B.063.00 004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	гр. «ДЭТ» (лев. подр.)	0..1	B.063.00 005	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:DeclarationKindCode)» содержит значение «ЭФ», то реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			В.063.00 006	1		если реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» заполнен, то реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» должен содержать 1 из значений: ИМ – при ввозе товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, на таможенную территорию Союза; ЭК – при вывозе товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, с таможенной территории Союза
б. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	гр. «Процедура»	0..1	В.063.00 007	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» может быть заполнен
			В.063.00 008	1		если реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» заполнен, то реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» должен содержать значение кода таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
			В.063.00 009	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» заполнен, то реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» должен содержать 1 из значений: «93», «94»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 010	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» должен содержать значение «2002»

1	2	3	4	5	6	7
7. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	гр. «Процедура»	0..1	V.063.00 011	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» заполнен, то реквизит «Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)» должен содержать значение «00»
			V.063.00 012	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не заполнен, то реквизит «Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)» не должен быть заполнен
			V.063.00 013	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 014	1		если реквизит «Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)» заполнен, то реквизит «Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)» должен содержать значение кода таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
			V.063.00 015	1		реквизит «Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)» не должен содержать значение «80»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 016	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)» должен содержать значение «2002»

1	2	3	4	5	6	7
8. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	гр. «Особенность»	0..1	V.063.00 017	1		если реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» заполнен, то реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение кода особенности декларирования в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 018	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение «2007»
9. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. «ДЭТ» (прав. подр.)	1	V.063.00 019	1		реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» должен содержать 1 из значений: ЭД – в случае подачи декларации на товары электронной торговли в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
10. Количество листов (csdo:PageQuantity)	гр. «Кол-во листов»	0..1	V.063.00 020	1		если реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» содержит значение «ОО», то реквизит «Количество листов (csdo:PageQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество листов (csdo:PageQuantity)» не должен быть заполнен
11. Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)	гр. «Категория товаров»	1	V.063.00 021	1		реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» должен содержать 1 из значений: ЭФ – товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами; ЭС – товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	V.063.00 022	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» не должен быть заполнен
12. Товарная партия (cacdo:ECDGoodsShipmentDetails)	–	0..1	V.063.00 023	1		реквизит «Товарная партия (cacdo:ECDGoodsShipmentDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.1. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 024	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит значение «40», то реквизит «Отправитель (casdo:ConsignorDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Отправитель (casdo:ConsignorDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 025			1
12.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.063.00 026	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
12.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 027	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
12.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 028	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
12.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	V.063.00 029	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
12.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	V.063.00 030	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
12.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	V.063.00 031	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
12.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	V.063.00 032	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
12.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 033	1		если реквизит «Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 034	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 035	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
12.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 036	1		если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер, или персональный идентификационный номер (ПИН), или индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
12.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	1	V.063.00 037	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 038	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	гр. «Отправитель	0..1	V.063.00 039	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(csdo:IdentityDocKindCode)	(по общей накладной)»		V.063.00 040	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	V.063.00 041	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	V.063.00 042	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 043	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.063.00 044	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	V.063.00 045	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	V.063.00 046	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	V.063.00 047	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..*	V.063.00 048	1		если реквизит «Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен
			V.063.00 049	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			V.063.00 050	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 051	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 052	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 053	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 054	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 055	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 056	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 057	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Отправитель (casdo:ConsignorDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			V.063.00 058	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 059	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	V.063.00 060	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 061	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
12.1.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..*	V.063.00 062	1		если реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:Subject BranchDetails)» заполнен, то реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 063	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 064	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	V.063.00 065	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:Communication ChannelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	1..	V.063.00 066	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)» содержит 1 из значений: «ТЕ», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
12.1.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 067	1		если реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:Subject BranchDetails)» заполнен, то для реквизита «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo: SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:Subject BriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.063.00 068	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 069	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	B.063.00 070	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	B.063.00 071	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.063.00 072	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.063.00 073	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	B.063.00 074	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика	гр. «Отправитель	0..1	B.063.00 075	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(csdo:TaxpayerId)	(по общей накладной)»		V.063.00 076	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 077	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 078	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 079	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 080	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 081	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 082	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 083	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	0..1	V.063.00 084	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	B.063.00 085	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.063.00 086	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 087	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..	V.063.00 088	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 089	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 090	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	V.063.00 091	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)» не должен быть заполнен
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Отправитель (по общей накладной)»	1..	V.063.00 092	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит 1 из значений: «TE», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
12.1.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	0..1	V.063.00 093	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	1				
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	0..1				
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1				
12.1.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	0..1	В.063.00 094	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
12.1.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	0..1	В.063.00 095	1		реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.1.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	0..1	В.063.00 096	1		реквизит «Код особенности указанных сведений (casdo:Subject AdditionalCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.2. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 097	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит значение «40», то реквизит «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 098			1
12.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.063.00 099	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
12.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 100	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
12.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 101	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
12.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	V.063.00 102	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
12.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.063.00 103	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
12.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.063.00 104	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
12.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	B.063.00 105	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
12.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	B.063.00 106	1		если реквизит «Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 107	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 108	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
12.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 109	1		если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер, или персональный идентификационный номер (ПИН), или индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
12.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	1	V.063.00 110	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 111	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	гр. «Получатель	0..1	V.063.00 112	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(csdo:IdentityDocKindCode)	(по общей накладной)»		V.063.00 113	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	V.063.00 114	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	V.063.00 115	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 116	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.063.00 117	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	V.063.00 118	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	V.063.00 119	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	V.063.00 120	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
12.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..*	V.063.00 121	1		если реквизит «Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен
			V.063.00 122	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			V.063.00 123	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 124	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 125	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 126	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 127	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 128	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 129	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 130	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			V.063.00 131	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 132	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	V.063.00 133	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 134	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
12.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..*	V.063.00 135	1		если реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:Subject BranchDetails)» заполнен, то реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 136	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 137	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	V.063.00 138	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:Communication ChannelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	1..	V.063.00 139	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)» содержит 1 из значений: «ТЕ», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
12.2.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 140	1		если реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:Subject BranchDetails)» заполнен, то для реквизита «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo: SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:Subject BriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.063.00 141	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 142	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	B.063.00 143	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	B.063.00 144	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.063.00 145	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.063.00 146	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	B.063.00 147	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика	гр. «Получатель	0..1	B.063.00 148	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(csdo:TaxpayerId)	(по общей накладной)»		V.063.00 149	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 150	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 151	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 152	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 153	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 154	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 155	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 156	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	0..1	V.063.00 157	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	B.063.00 158	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1				
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.063.00 159	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 160	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..	V.063.00 161	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	0..1	V.063.00 162	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 163	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	V.063.00 164	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)» не должен быть заполнен
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Получатель (по общей накладной)»	1..	V.063.00 165	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит 1 из значений: «TE», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
12.2.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	0..1	V.063.00 166	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	1				
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	0..1				
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1				
12.2.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	0..1	В.063.00 167	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
12.2.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	0..1	В.063.00 168	1		реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.2.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	0..1	В.063.00 169	1		реквизит «Код особенности указанных сведений (casdo:Subject AdditionalCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.3. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1	B.063.00 170	2	BY, KG, KZ	если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ», то реквизит «Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)» не должен быть заполнен
			B.063.00 171	2	AM, RU	если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ», то реквизит «Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)» должен быть заполнен
			B.063.00 172	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит значение «40», то реквизит «Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)» не должен быть заполнен
			B.063.00 173	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит значение «40», то реквизит «Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)» должен быть заполнен
12.3.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1	B.063.00 174	1		реквизит «Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocation Code)» должен быть заполнен
			B.063.00 175	1		реквизит «Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocation Code)» должен содержать значение кода места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 176	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)» должен содержать значение «2023»
12.3.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.063.00 177	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	гр. «Место нахождения товаров»		B.063.00 178	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
12.3.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1				
12.3.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	–	0..1	B.063.00 179			реквизит «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)» не должен быть заполнен
12.3.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1	B.063.00 180	1		если заполнен 1 из реквизитов: «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)», то реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	B.063.00 181	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.063.00 182	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 183	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 184	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. «Место нахождения товаров»	1	B.063.00 185	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1	B.063.00 186	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1	B.063.00 187	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
12.3.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	–	0..1	B.063.00 188	1		реквизит «Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	–	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
.2. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	–	1..				
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
12.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	–	0..1	V.063.00 189	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 190	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 191	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «2» – фактический адрес
*2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1	V.063.00 192	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 193	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 194	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	0..1	V.063.00 195	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1				
*5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1				
*6. Город (csdo:CityName)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1	V.063.00 196	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Место нахождения товаров»	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	V.063.00 197	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 198	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
12.4. Товарная партия по индивидуальной накладной (cacdo:ECDHouseShipmentDetails)	–	0..*	V.063.00 199	1		реквизит «Товарная партия по индивидуальной накладной (cacdo:ECDHouseShipmentDetails)» должен быть заполнен
12.4.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	гр. «Общие сведения» (кол. 1) и гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 1)	1	V.063.00 200	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			V.063.00 201	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений

1	2	3	4	5	6	7
12.4.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 2)	0..1	V.063.00 202	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит значение «40», то реквизит «Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	V.063.00 203	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	V.063.00 204	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Общие сведения» (кол. 2)	0..1	V.063.00 205	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Общие сведения» (кол. 2)	0..1	V.063.00 206	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.4.3. Индивидуальная накладная (casdo:HouseWaybillDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 3)	0..1	V.063.00 207	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «70», то реквизит «Индивидуальная накладная (casdo:HouseWaybillDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Индивидуальная накладная (casdo:HouseWaybillDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	V.063.00 208	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	V.063.00 209	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Общие сведения» (кол. 3)	0..1	V.063.00 210	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	0..1	V.063.00 211	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
12.4.4. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 212	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ», то реквизит «Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)» не должен быть заполнен
			V.063.00 213	1		если реквизит «Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)» заполнен, то для реквизита «Отправитель (cacdo:Consignor Details)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.063.00 214	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 215	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 216	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	V.063.00 217	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	V.063.00 218	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	V.063.00 219	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	V.063.00 220	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 221	1		если реквизит «Обособленное подразделение (casdo:Subject BranchDetails)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			V.063.00 222			1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 223	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 224	1		если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер, или персональный идентификационный номер (ПИН), или индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	V.063.00 225	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 226	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	B.063.00 227	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 228	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.063.00 229	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	B.063.00 230	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	1				
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	B.063.00 231	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.063.00 232	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-ММ-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.063.00 233	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc ValidityDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	B.063.00 234	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	B.063.00 235	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..	B.063.00 236	1		если реквизит «Обособленное подразделение (ccdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен
			B.063.00 237	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.063.00 238	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	B.063.00 239	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 240	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения или месте жительства); 2 – фактический адрес (при указании сведений о месте проживания (пребывания) или адресе доставки (отправки))
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	B.063.00 241	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 242	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 243	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	В.063.00 244	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			В.063.00 245	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Отправитель (casdo:ConsignorDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			В.063.00 246	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 247	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	V.063.00 248	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 249	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..	V.063.00 250	1		если реквизит «Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 251	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 252	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи

1	2	3	4	5	6	7
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	B.063.00 253	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)» не должен быть заполнен
.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	1..	B.063.00 254	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит 1 из значений: «TE», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
*.14. Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	B.063.00 255	1		если реквизит «Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то для реквизита «Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.063.00 256	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 257	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 258	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	V.063.00 259	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	V.063.00 260	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	V.063.00 261	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	V.063.00 262	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 263	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен
			V.063.00 264	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	V.063.00 265	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 266	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 267	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 268	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	V.063.00 269	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	гр. «Общие сведения» (кол. 4)		B.063.00 270	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 271	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	B.063.00 272	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	B.063.00 273	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1				
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.063.00 274	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	B.063.00 275	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..	B.063.00 276			реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	0..1	B.063.00 277	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 278	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	B.063.00 279	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Общие сведения» (кол. 4)	1..	B.063.00 280	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит 1 из значений: «TE», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
*.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	0..1	B.063.00 281	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
*.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
*.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	0..1				
*.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1				
*.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	0..1	B.063.00 282	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
*.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	0..1	B.063.00 283	1		реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
*.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	0..1	B.063.00 284	1		реквизит «Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)» не должен быть заполнен
12.4.5. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 285	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «70», то реквизит «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» должен быть заполнен
			B.063.00 286	1		если реквизит «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» заполнен, то для реквизита «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.063.00 287	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	В.063.00 288	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	В.063.00 289	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	В.063.00 290	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	В.063.00 291	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	В.063.00 292	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	В.063.00 293	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 294	1		если реквизит «Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			V.063.00 295	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 296	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 297	1		если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер, или персональный идентификационный номер (ПИН), или индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	1	V.063.00 298	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 299	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 300	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 301	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.063.00 302	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	B.063.00 303	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	1				
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 304	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.063.00 305	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.063.00 306	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	B.063.00 307	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	B.063.00 308	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..	B.063.00 309	1		если реквизит «Обособленное подразделение (ccdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен
			B.063.00 310	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.063.00 311	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	B.063.00 312	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 313	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения или месте жительства); 2 – фактический адрес (при указании сведений о месте проживания (пребывания) или адресе доставки (отправки))
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 314	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 315	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 316	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 317	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.063.00 318	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Получатель (casdo:ConsigneeDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.063.00 319	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 320	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	V.063.00 321	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 322	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..	V.063.00 323	1		если реквизит «Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то реквизит «Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 324	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 325	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи

1	2	3	4	5	6	7
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	B.063.00 326	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)» не должен быть заполнен
.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	1..	B.063.00 327	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит 1 из значений: «TE», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
*.14. Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 328	1		если реквизит «Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)» заполнен, то для реквизита «Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.063.00 329	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 330	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 331	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	V.063.00 332	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	V.063.00 333	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	V.063.00 334	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	V.063.00 335	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 336	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен
			V.063.00 337	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	V.063.00 338	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 339	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 340	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 341	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	V.063.00 342	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	гр. «Общие сведения» (кол. 5)		B.063.00 343	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 344	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 345	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 346	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1				
*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	B.063.00 347	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	B.063.00 348	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..	B.063.00 349			реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	0..1	B.063.00 350	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 351	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	B.063.00 352	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Общие сведения» (кол. 5)	1..	B.063.00 353	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит 1 из значений: «TE», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
*.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	–	0..1	B.063.00 354	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
*.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
*.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	–	0..1				
*.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1				
*.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	0..1	B.063.00 355	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
*.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	0..1	B.063.00 356	1		реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
*.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	0..1	B.063.00 357	1		реквизит «Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)» не должен быть заполнен
12.4.6. Товар (casdo:ECDGoodsItemDetails)	гр. «Сведения о товарах»	0..*	B.063.00 358	1		реквизит «Товар (casdo:ECDGoodsItemDetails) должен быть заполнен
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 6) и гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 1)	1	B.063.00 359	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.063.00 360	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 8)	0..1	B.063.00 361	1		реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 362	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ», то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: \d{6} \d{8,10}

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 363	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС», то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: \d{10}
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 7)	0..4	V.063.00 364	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен
*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 10)	0..1	V.063.00 365	1		реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
			V.063.00 366	1		реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1	V.063.00 367	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166» в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	–	1	V.063.00 368	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 11)	0..1	V.063.00 369	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» не должен быть заполнен
			V.063.00 370	1		реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение массы нетто товара в килограммах

1	2	3	4	5	6	7
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1	В.063.00 371	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «166» в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	–	1	В.063.00 372	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 9)	0..1				
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 9)	1	В.063.00 373	1		реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение количества товара в дополнительной единице измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	–	1	В.063.00 374	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	–	1	В.063.00 375	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения		0..1	В.063.00 376	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 9)		В.063.00 377	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать значение условного обозначения единицы измерения, код которой указан в атрибуте «единица измерения (атрибут measurementUnitCode ListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)», в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
*7. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 8)	0..1	В.063.00 378	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)» не должен быть заполнен
			В.063.00 379	2	BY	если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «40», «70», то реквизит «Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)» не должен быть заполнен
			В.063.00 380	2	BY	если реквизит «Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)» заполнен, то реквизит «Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)» должен содержать значение четырехзначного кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в Республике Беларусь

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 9)	0..1				
*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 9)	1	V.063.00 381	1		реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение количества товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной единиц измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1	V.063.00 382	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1	V.063.00 383	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 9)	0..1	V.063.00 384	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 385	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать значение условного обозначения единицы измерения, код которой указан в атрибуте «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)», в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5	6	7
*9. Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HouseConsignmentItemOrdinalNumber)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 6) и гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 1)	1	V.063.00 386	1		реквизит «Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HouseConsignmentItemOrdinalNumber)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECDHouseShipmentDetails)» должен начинаться со значения «1»
			V.063.00 387			1
*.10. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 7)	0..1				
*.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 7)	0..1				
.12. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 7)	0..		1		
*.12.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	–	1	V.063.00 388	1		реквизит «Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена

1	2	3	4	5	6	7
*.12.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.063.00 389	1		если реквизит «Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)» содержит значение «2», то реквизит «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
			B.063.00 390	1		реквизит «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 391	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 7)	1				
*.13. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 12 и 13)**	0..2	B.063.00 392	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит значение «93», то должны быть заполнены 2 экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», содержащие стоимость товара в соответствии с документами, подтверждающими приобретение товаров физическим лицом на электронных торговых площадках, и стоимость товара в валюте государства-члена

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 393	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит значение «93» или реквизит «Код категории товаров (casdo:Goods CategoryCode)» содержит значение «ЭС», то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», содержащий стоимость товара в соответствии с документами, подтверждающими приобретение товаров физическим лицом на электронных торговых площадках, или коммерческими документами
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 12 и 13)**	1	V.063.00 394	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	V.063.00 395	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение «2022»
*.14. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	0..1	V.063.00 396	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит значение «70», то реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен быть заполнен
			V.063.00 397	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит значение «70» или реквизит «Код категории товаров (casdo:Goods CategoryCode)» содержит значение «ЭФ», то реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	1	В.063.00 398	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	В.063.00 399	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен содержать значение «2022»
*.15. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	0..2	В.063.00 400	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и заполнены 2 экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», то реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» должен быть заполнен
			В.063.00 401	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и заполнен 1 экземпляр реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», то реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» не должен быть заполнен
			В.063.00 402	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» заполнен, то реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» должен быть заполнен
			В.063.00 403	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» не заполнен, то реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.063.00 404	2	AM	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» содержит 1 из значений: «AMD», «USD», то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к армянскому драму на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют
			B.063.00 405	2	AM	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не содержит 1 из значений: «AMD», «USD», то должны быть заполнены 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к армянскому драму на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют, и 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс иностранной валюты, код которой указан в атрибуте «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», к армянскому драму на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение трехбуквенного кода валюты, совпадающее со значением атрибута «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
			В.063.00 406	2	BY	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» содержит 1 из значений: «BYN», «USD», то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к белорусскому рублю на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют
			В.063.00 407	2	BY	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не содержит 1 из значений: «BYN», «USD», то должны быть заполнены 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к белорусскому рублю на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют, и 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс иностранной валюты, код которой указан в атрибуте «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», к белорусскому рублю на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение трехбуквенного кода валюты, совпадающее со значением атрибута «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
			B.063.00 408	2	KG	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» содержит 1 из значений: «KGS», «USD», то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к сому на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют
			B.063.00 409	2	KG	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не содержит 1 из значений: «KGS», «USD», то должны быть заполнены 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к сому на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют, и 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс иностранной валюты, код которой указан в атрибуте «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», к сому на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение трехбуквенного кода валюты, совпадающее со значением атрибута «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
			B.063.00 410	2	KZ	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» содержит 1 из значений: «KZT», «USD», то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к тенге на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют
			B.063.00 411	2	KZ	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не содержит 1 из значений: «KZT», «USD», то должны быть заполнены 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к тенге на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют, и 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс иностранной валюты, код которой указан в атрибуте «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», к тенге на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение трехбуквенного кода валюты, совпадающее со значением атрибута «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
			B.063.00 412	2	RU	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» содержит 1 из значений: «RUB», «USD», то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к российскому рублю на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют
			B.063.00 413	2	RU	если реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» заполнен и атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» экземпляра реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не содержит 1 из значений: «RUB», «USD», то должны быть заполнены 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс доллара к российскому рублю на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение «USD» в соответствии с классификатором валют, и 1 экземпляр реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащий курс иностранной валюты, код которой указан в атрибуте «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», к российскому рублю на день регистрации декларации на товары электронной торговли и значение трехбуквенного кода валюты, совпадающее со значением атрибута «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)», в соответствии с классификатором валют
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	1	B.063.00 414	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	V.063.00 415	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» должен содержать значение «2022»
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	0..1	V.063.00 416	1		значение атрибута «масштаб (атрибут scaleNumber)» реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение «0» соответствует 1 единице, значение «1» – 10 единицам, значение «2» – 100 единицам и т.д.)
*.16. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	0..1	V.063.00 417	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» заполнен, то реквизит «Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)» не должен быть заполнен
			V.063.00 418	1		если реквизит «Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)» заполнен, то реквизит «Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)» должен содержать код метода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 419	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)» должен содержать значение «2005»
*.17. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	0..1	V.063.00 420	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 421	2	BY	если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» заполнен, то реквизит «Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Условия поставки (casdo:Delivery TermsDetails)» не должен быть заполнен
*.17.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	0..1	V.063.00 422	2	BY	реквизит «Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 423	2	BY	реквизит «Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)» должен содержать значение кода условий поставки (базиса поставки) в соответствии с классификатором условий поставки
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 424	2	BY	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)» должен содержать значение «2014»
*.17.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	0..1	V.063.00 425	2	BY	реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен
*.17.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	–	0..1	V.063.00 426	2	BY	реквизит «Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKind Code)» не должен быть заполнен
*.18. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	гр. «Сведения о товарах» (кол. 13)	0..1	V.063.00 427	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 428	2	BY	если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» заполнен, то реквизит «Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)» не должен быть заполнен
.19. Сведения о предшествующем документе (casdo:ECDPrecedingDocDetails)	гр. «Предшествующий документ»	0..				
*.19.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	V.063.00 429	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 430	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 431	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.19.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	V.063.00 432	2	AM, BY, KZ, RU	если товары до подачи декларации на товары электронной торговли помещались под таможенную процедуру, включая таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 433	2	KG	если товары до подачи декларации на товары электронной торговли помещались под таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.063.00 434	2	KG	если товары до подачи декларации на товары электронной торговли помещались под таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» может быть заполнен
*.19.2.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	гр. «Предшествующий документ»	1				
*.19.2.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. «Предшествующий документ»	1	B.063.00 435	1		значение реквизита «Дата документа (casdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.19.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. «Предшествующий документ»	1				
*.19.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	0..1	B.063.00 436	1		реквизит «Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)» не должен быть заполнен
*.19.3. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	B.063.00 437	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)» не должен быть заполнен
			B.063.00 438	2	KG	если товары до подачи декларации на товары электронной торговли помещались под таможенную процедуру таможенного транзита, то реквизит «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)» может быть заполнен
*.19.3.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. «Предшествующий документ»	1				

1	2	3	4	5	6	7
*.19.3.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. «Предшествующий документ»	1				
*.19.4. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	B.063.00 439	1		если заполнен 1 из реквизитов: «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.19.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	B.063.00 440	1		если реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
			B.063.00 441	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.19.6. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	B.063.00 442	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «40», то реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.19.7. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	V.063.00 443	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «40», то реквизит «Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)» не должен быть заполнен
			V.063.00 444			если реквизит «Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)» заполнен, то для реквизита «Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)», «Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)»
*.19.7.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	–	0..1	V.063.00 445	1		реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» не должен быть заполнен
*.19.7.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)	гр. «Предшествующий документ»	0..1	V.063.00 446	1		если реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» заполнен, то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	–	1	V.063.00 447	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166» в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	–	1	V.063.00 448	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»

1	2	3	4	5	6	7
*.19.7.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMass Measure)	–	0..1	B.063.00 449	1		реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	–	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	–	1				
*.19.7.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMass Measure)	–	0..1	B.063.00 450	1		реквизит «Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	–	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	–	1				
*.19.7.5. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	0..1	B.063.00 451	1		реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)	–	1				
.19.7.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. «Предшествующий документ»	0..				
*.19.7.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. «Предшествующий документ»	1	B.063.00 452	1		реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение количества товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной единиц измерения, или в дополнительной единице измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. «Предшествующий документ»	1	B.063.00 453	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1	B.063.00 454	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.19.7.6.2. Условное обозначение единицы измерения	гр. «Предшествующий документ»	0..1	B.063.00 455	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	щий документ»		V.063.00 456	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать значение условного обозначения единицы измерения, код которой указан в атрибуте «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)», в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
.20. Дополнительный документ (сведения) (casdo:ECDPresentedDocDetails)	гр. «Сведения о документах»	0..	V.063.00 457	1		реквизит «Дополнительный документ (сведения) (casdo:ECDPresentedDocDetails)» должен быть заполнен
*.20.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. «Сведения о документах» (кол. 14)	0..1	V.063.00 458	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 459	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 460	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.20.2. Наименование документа (csdo:DocName)	гр. «Сведения о документах» (кол. 15)	0..1				
*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Сведения о документах» (кол. 15)	0..1				
*.20.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Сведения о документах» (кол. 15)	0..1	V.063.00 461	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	–	0..1	B.063.00 462	1		реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» не должен быть заполнен
*.20.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	B.063.00 463	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.20.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	B.063.00 464	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.20.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	B.063.00 465	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
*.20.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	B.063.00 466	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.20.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	гр. «Сведения о документах» (кол. 15)	0..1				
*.20.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	гр. «Сведения о документах» (кол. 15)	0..1				
*.20.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	гр. «Сведения о документах» (кол. 15)	0..1				
*.20.10.3. Дата (csdo:EventDate)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.20.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	0..1	B.063.00 467	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения), в целях однозначной идентификации записи
*.20.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	–	0..1	B.063.00 468	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Код электронного документа (сведений) (casdo:EDoc Code)» не должен быть заполнен
			B.063.00 469	3	RU	реквизит «Код электронного документа (сведений) (casdo:EDoc Code)» может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.20.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	–	0..1	B.063.00 470	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)» не должен быть заполнен
			B.063.00 471	3	RU	реквизит «Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)» может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.20.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	–	0..1	B.063.00 472	3	RU	реквизит «Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)» может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
*.20.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	–	1	B.063.00 473	3	RU	реквизит «Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)» должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)

1	2	3	4	5	6	7
*.20.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	гр. «Сведения о документах» (кол. 14)	0..1	B.063.00 474	1		реквизит «Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)» должен быть заполнен
*.20.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	гр. «Сведения о документах» (кол. 14)	0..1	B.063.00 475	1		реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)» должен быть заполнен
*.20.14.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	B.063.00 476	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.20.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	–	0..1	B.063.00 477	1		реквизит «Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)» не должен быть заполнен
*.20.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	–	0..1	B.063.00 478	1		реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен
*.20.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	1				
*.20.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
*.20.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocument Id)	–	1				
*.20.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocument OrdinalId)	–	0..1				
*.20.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	–	0..1	B.063.00 479	1		реквизит «Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)» не должен быть заполнен
*.20.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	1				
*.20.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	1				
*.20.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocument Id)	–	1				
*.20.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.20.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	–	0..1	B.063.00 480	1		реквизит «Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)» не должен быть заполнен
*.20.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	–	1				
*.20.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	–	1				
*.20.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	–	0..1	B.063.00 481	1		реквизит «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» не должен быть заполнен
*.20.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	0..1	B.063.00 482	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
.21. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	гр. «В. Исчисление платежей»	0..	B.063.00 483	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «93», «94», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» не должен быть заполнен
			B.063.00 484	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит 1 из значений: «93», «94», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 485	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «70», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» не должен быть заполнен
			V.063.00 486	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит 1 из значений: «31», «70», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» может быть заполнен
*.21.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 2)	1	V.063.00 487	1		реквизит «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 488	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение «2010»
*.21.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 3)	0..1				
*.21.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	0..1	V.063.00 489	1		если значение реквизита «Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)» выражено в денежных единицах, то реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют, иначе реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 490	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение «2022»
*.21.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnit Code)	гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 4)	0..1	В.063.00 491	1		если значение реквизита «Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)» выражено иначе, чем в денежных единицах, то реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnit Code)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза, иначе реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 492	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» должен содержать значение «2064»
*.21.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRate Details)	гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 5)	0..1	В.063.00 493	1		реквизит «Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)» должен быть заполнен
*.21.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKind Code)	–	0..1	В.063.00 494	1		реквизит «Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)» должен содержать 1 из значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки)
*.21.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRate Value)	гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 5)	0..1	В.063.00 495	1		реквизит «Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.21.5.3. Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)	–	0..1	B.063.00 496	1		реквизит «Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)» не должен быть заполнен
*.21.5.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	0..1	B.063.00 497	1		если реквизит «Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)» содержит значение «%», то реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 498	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» должен содержать значение «2064»
*.21.5.5. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	0..1	B.063.00 499	1		если реквизит «Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)» содержит значение «%», то реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 500	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение «2022»
*.21.5.6. Количество дней (csdo:DayQuantity)	–	0..1	B.063.00 501	1		реквизит «Количество дней (csdo:DayQuantity)» не должен быть заполнен
*.21.5.7. Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)	–	0..1	B.063.00 502	1		реквизит «Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.21.5.8. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	–	0..1	B.063.00 503	1		реквизит «Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)» не должен быть заполнен
*.21.5.9. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	–	0..1				
*.21.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	–	0..1	B.063.00 504	1		реквизит «Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)» не должен быть заполнен
*.21.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	–	0..1	B.063.00 505	1		реквизит «Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.21.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. «В. Исчисление платежей» (кол. 6)	0..1	B.063.00 506	1		реквизит «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	B.063.00 507	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	B.063.00 508	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение «2022»
*.21.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	–	0..1	B.063.00 509	1		реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.21.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	–	0..1	B.063.00 510	1		реквизит «Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)» не должен быть заполнен
*.21.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	–	0..1	B.063.00 511	1		реквизит «Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)» не должен быть заполнен
*.21.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	–	0..1	B.063.00 512	1		реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен
12.4.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу»	0..1	B.063.00 513	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» или реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «40», «70», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
			B.063.00 514	1		реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1	B.063.00 515	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166» в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1	B.063.00 516	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
12.4.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу»	0..1	B.063.00 517	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «40», то реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	B.063.00 518	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	B.063.00 519	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен содержать значение «2022»
12.4.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу»	0..1	B.063.00 520	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит 1 из значений: «93», «94», то реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	B.063.00 521	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	В.063.00 522	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение «2022»
12.4.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Все по транспортному (перевозочному) документу»	0..*	В.063.00 523	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «93», «94», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» не должен быть заполнен
			В.063.00 524	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит 1 из значений: «93», «94», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» может быть заполнен
			В.063.00 525	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» содержит 1 из значений: «31», «70», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» не должен быть заполнен
			В.063.00 526	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит 1 из значений: «31», «70», то реквизит «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 2)	1	В.063.00 527	1		реквизит «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 528	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение «2010»
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 3)	0..1				
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	0..1	В.063.00 529	1		если значение реквизита «Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)» выражено в денежных единицах, то реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют, иначе реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 530	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение «2022»

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 4)	0..1	V.063.00 531	1		если значение реквизита «Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)» выражено иначе, чем в денежных единицах, то реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза, иначе реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 532	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» должен содержать значение «2064»
*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 5)	0..1	V.063.00 533	1		реквизит «Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)» должен быть заполнен
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	–	0..1	V.063.00 534	1		реквизит «Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)» должен содержать 1 из значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки)

1	2	3	4	5	6	7
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 5)	0..1	В.063.00 535	1		реквизит «Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)» должен быть заполнен
.5.3. Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 5)	0..1	В.063.00 536	1		если реквизит «Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)» содержит значение «», то реквизит «Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)» может быть заполнен
*.5.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	0..1	В.063.00 537	1		если реквизит «Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)» содержит значение «%», то реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 538	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» должен содержать значение «2064»

1	2	3	4	5	6	7
*.5.5. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	0..1	B.063.00 539	1		если реквизит «Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)» содержит значение «%», то реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 540	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)» должен содержать значение «2022»
*.5.6. Количество дней (csdo:DayQuantity)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 5)	0..1				
*.5.7. Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)	–	0..1	B.063.00 541	1		реквизит «Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)» не должен быть заполнен
*.5.8. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	–	0..1	B.063.00 542	1		реквизит «Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)» не должен быть заполнен
*.5.9. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	–	0..1				
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	–	0..1	B.063.00 543	1		реквизит «Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)» не должен быть заполнен
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	–	0..1	B.063.00 544	1		реквизит «Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 6)	0..1	V.063.00 545	1		реквизит «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	V.063.00 546	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	V.063.00 547	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение «2022»
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	–	0..1	V.063.00 548	1		реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	–	0..1	V.063.00 549	1		реквизит «Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)» не должен быть заполнен
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	–	0..1	V.063.00 550	1		реквизит «Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)» не должен быть заполнен
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	–	0..1	V.063.00 551	1		реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.4.11. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу»	0..*	В.063.00 552	1		если в составе экземпляра реквизита «Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECDHouseShipmentDetails)» заполнен 1 из реквизитов: «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)» в составе экземпляра реквизита «Товар (casdo:ECDGoodsItemDetails)», «Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)», то реквизит «Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 2)	1	В.063.00 553	1		реквизит «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 554	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение «2010»
*.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по транспортному (перевозочному) документу» (кол. 6)	1				

1	2	3	4	5	6	7
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	V.063.00 555	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	V.063.00 556	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение «2022»
12.5. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	стр. «Всего по декларации»	0..1	V.063.00 557	1		реквизит «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
			V.063.00 558	1		реквизит «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	1	V.063.00 559	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166» в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	1	V.063.00 560	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
12.6. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стр. «Всего по декларации»	0..1	V.063.00 561	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)» не содержит 1 из значений: «93», «94», то реквизит «Стоимость (casdo:CAValue Amount)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	V.063.00 562	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	B.063.00 563	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение «2022»
12.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стр. «Всего по декларации»	0..1	B.063.00 564	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	B.063.00 565	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	B.063.00 566	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» должен содержать значение «2022»
12.8. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по декларации»	0..*	B.063.00 567	1		если реквизит «Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECDDHouseShipmentDetails)» заполнен, то реквизит «Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)» не должен быть заполнен
12.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по декларации» (кол. 2)	1	B.063.00 568	1		реквизит «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 569	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение «2010»
12.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. «В. Исчисление платежей», стр. «Всего по декларации» (кол. 6)	1				
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1	В.063.00 570	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	В.063.00 571	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение «2022»
12.9. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)»	0..*	В.063.00 572	1		если реквизит «Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECDPaymentAmountDetails)» в составе реквизита «Товарная партия (casdo:ECDDetails)» заполнен, то реквизит «Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)» не должен быть заполнен
12.9.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	1	В.063.00 573	1		реквизит «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	В.063.00 574	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)» должен содержать значение «2010»
12.9.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	1				
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	1	В.063.00 575	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1	В.063.00 576	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)» должен содержать значение «2022»
12.9.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	–	0..1	В.063.00 577	1		реквизит «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	1				
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	0..1				
12.9.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethod Code)	гр. «В1. Подробности уплаты	0..1	В.063.00 578	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPayment MethodCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	(взыскания)» (кол. 1)		V.063.00 579	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPayment MethodCode)» должен содержать значение кода способа уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
			V.063.00 580	2	RU	реквизит «Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPayment MethodCode)» не должен быть заполнен
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	V.063.00 581	2	AM, BY, KG, KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код способа уплаты (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)» должен содержать значение «2012»
12.9.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	V.063.00 582	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–		1		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	V.063.00 583	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	V.063.00 584	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			V.063.00 585	2	RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	V.063.00 586	2	AM, KG, KZ	реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.063.00 587	2	AM, KG, KZ	значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			V.063.00 588	2	BY, RU	реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
*5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	V.063.00 589	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	V.063.00 590	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	V.063.00 591	1		если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:Person Id)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер, или персональный идентификационный номер (ПИН), или индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
*8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	V.063.00 592	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
*.9. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	B.063.00 593	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит «Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
			B.063.00 594	2	RU	реквизит «Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен
*.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	1	B.063.00 595	2	RU	реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 596	2	RU	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	B.063.00 597	2	RU	реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 598	2	RU	реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.063.00 599	2	RU	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	B.063.00 600	2	RU	реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1				
*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	1				
*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	V.063.00 601	2	RU	реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.063.00 602	2	RU	значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	V.063.00 603	2	RU	реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	V.063.00 604	2	RU	реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	V.063.00 605	2	RU	реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
12.9.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	гр. «В1. Подробности уплаты (взыскания)» (кол. 1)	0..1	V.063.00 606	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Дата платежа (casdo:PaymentDate)» не должен быть заполнен
			V.063.00 607	2	BY	реквизит «Дата платежа (casdo:PaymentDate)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 608	2	ВУ	значение реквизита «Дата платежа (casdo:PaymentDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Дата (csdo:EventDate)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 609	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
			V.063.00 610	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.063.00 611	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 612	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register DocumentIdDetails)» заполнен или реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» не должен быть заполнен
			V.063.00 613	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register DocumentIdDetails)» не заполнен, то реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	0..1	V.063.00 614	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief Name)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1	B.063.00 615	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1	B.063.00 616	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1	B.063.00 617	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1	B.063.00 618	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 619	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» заполнен или реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			В.063.00 620	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:Register DocumentIdDetails)» не заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			В.063.00 621	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН), или учетный номер плательщика (УНП), или идентификационный налоговый номер (ИНН), или бизнес-идентификационный номер (БИН), или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
14.9. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	0..1	В.063.00 622	1		реквизит «Код причины постановки на учет (casdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
14.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	В.063.00 623	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:Register DocumentIdDetails)» заполнен или реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:Person Id)» не должен быть заполнен
			В.063.00 624	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:Register DocumentIdDetails)» не заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен
			В.063.00 625	1		если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:Person Id)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер, или персональный идентификационный номер (ПИН), или индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

1	2	3	4	5	6	7
14.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 626	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register DocumentIdDetails)» заполнен или реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» не должен быть заполнен
			B.063.00 627	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register DocumentIdDetails)» не заполнен, то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» должен быть заполнен
14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	1	B.063.00 628	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	B.063.00 629	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
14.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 630	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.063.00 631	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	B.063.00 632	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»

1	2	3	4	5	6	7
14.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	V.063.00 633	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
14.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
14.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	1				
14.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 634	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.063.00 635	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	V.063.00 636	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
14.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	V.063.00 637	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
14.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	V.063.00 638	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
14.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..*	V.063.00 639	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» заполнен или реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			V.063.00 640	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭФ» и реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:Register DocumentIdDetails)» не заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			V.063.00 641	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			V.063.00 642	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1	V.063.00 643	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 644	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте жительства); 2 – фактический адрес (при указании сведений о месте проживания (пребывания))
14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 645	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 646	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 647	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
14.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	В.063.00 648	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			В.063.00 649	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			В.063.00 650	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
14.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
14.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
14.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 651	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
14.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	0..1	V.063.00 652	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	0..1	V.063.00 653	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
14.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..*	V.063.00 654	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» должен быть заполнен
14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 655	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 656	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1	V.063.00 657	1		реквизит «Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	1..*	B.063.00 658	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)» содержит 1 из значений: «TE», «FX», то значение реквизита «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ «+» и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
14.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	–	0..1	B.063.00 659	1		реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranch Details)» не должен быть заполнен
14.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				
14.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	0..1				
14.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	0..1				
14.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1				

1	2	3	4	5	6	7
14.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	0..1				
14.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	0..1				
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	1				
14.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)	–	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	0..1				
14.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	0..1				
14.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	0..1				
14.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	–	0..1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	0..1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	1				
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	0..1				
*.4. Регион (csdo:RegionName)	—	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	—	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	—	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	—	0..1				
*.8. Улица (csdo:StreetName)	—	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	—	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	—	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	—	0..1				
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	—	0..1				
14.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	—	0..*				
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	—	0..1				

1	2	3	4	5	6	7
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..		1		
14.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 660	1		если реквизит «Код категории товаров (casdo:GoodsCategory Code)» содержит значение «ЭС», то реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:Register DocumentIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocumentIdDetails)» может быть заполнен
14.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	0..1	V.063.00 661	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 662	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 663	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:Doc KindCode)» должен содержать значение «2009»
14.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	0..1	V.063.00 664	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 665	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 666	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
14.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	1	V.063.00 667	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

1	2	3	4	5	6	7
14.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	В.063.00 668	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
14.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	0..1	В.063.00 669	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	В.063.00 670	1		если реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)» в составе реквизита «Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)» заполнен, то реквизит «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)» не должен быть заполнен
15.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	В.063.00 671	1		реквизит «Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)» должен быть заполнен
15.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	В.063.00 672	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен
*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	В.063.00 673	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 674	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 675	1		реквизит «Наименование должности (csdo:PositionName)» должен быть заполнен
15.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	0..*	B.063.00 676	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	0..1				
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	1..				
15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	–	0..1	B.063.00 677	1		реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» не должен быть заполнен
15.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 678	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» должен быть заполнен
15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	1	B.063.00 679	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 680	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 681	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 682	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	0..1	V.063.00 683	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
15.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	0..1	V.063.00 684	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
15.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1				
15.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	1				
15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 685	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			V.063.00 686	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	0..1	V.063.00 687	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	0..1	V.063.00 688	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)» не должен быть заполнен
15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	0..1	V.063.00 689	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» не должен быть заполнен
15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	–	0..1	V.063.00 690	1		реквизит «Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)» не должен быть заполнен
15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 691	1		реквизит «Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)» должен быть заполнен
15.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 692	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			V.063.00 693	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «11003», «11004» в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	V.063.00 694	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
15.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	0..1	V.063.00 695	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
15.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	V.063.00 696	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
15.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. «Сведения о лице,	0..1	V.063.00 697	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	заполнившем ДЭТ, дата»		B.063.00 698	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 699	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. «Сведения о лице, заполнившем ДЭТ, дата»	0..1	B.063.00 700	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 7. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

- реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
- вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;
- реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа;
- реквизита, уникального в структуре документа;
- реквизита, уникального в составе сложного реквизита, в состав которого входит реквизит, для которого приведено правило.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

** Колонка 12 графы «Сведения о товарах» соответствует экземпляру реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащему стоимость товара в соответствии с документами, подтверждающими приобретение товаров физическим лицом на электронных торговых площадках, или коммерческими документами и трехбуквенный код валюты в соответствии с классификатором валют.

Колонка 13 графы «Сведения о товарах» соответствует экземпляру реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» с атрибутом «код валюты (атрибут currencyCode)», содержащему стоимость товара в валюте государства-члена и трехбуквенный код валюты в соответствии с классификатором валют.

